

KINGTOOL®

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ



КОМПРЕССОМЕТР МОДЕЛЬ G-320



- удобная для чтения шкала диаметром 2.5 дюйма
- цветовая кодировка значений, калиброванная в четырех шкалах 0-300 psi, 21 кг/см², 21 атм и 2100 кПа

КОМПРЕССОМЕТР МОДЕЛЬ G-320 HD



- удобная для чтения шкала диаметром 3.5 дюйма
- цветовая кодировка значений, калиброванная в четырех шкалах 0-300 psi, 21 кг/см², 21 атм и 2100 кПа
- гибкий наконечник с адаптером 14 мм / 18 мм

КОМПРЕССОМЕТР МОДЕЛЬ G-324



- удобная для чтения шкала диаметром 2.5 дюйма
- цветовая кодировка значений, калиброванная в четырех шкалах 0-300 psi, 21 кг/см², 21 атм и 2100 кПа
- твердый наконечник длиной 6 дюймов и гибкий наконечник длиной 13 дюймов в комплекте

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР ВАКУУМНОГО И ТОПЛИВНОГО НАСОСОВ МОДЕЛЬ G-311



- удобная для чтения шкала диаметром 3.5 дюйма с цветовой кодировкой значений
- длинный, гибкий, крепкий резиновый шланг и адаптеры в комплекте

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ TA-2200



- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
 - крепкий корпус из ударопрочной пластмассы
 - работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
 - яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой
- ФУНКЦИИ:**
УОЗ 0 - 60 градусов

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДЕЛЬ TL-2200



- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
- крепкий корпус из ударопрочной пластмассы
- работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
- яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛЬ DA-5100



- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
 - крепкий хромированный металлический корпус с защитной резиновой насадкой
 - индикатор с большими, яркими цифрами
 - сенсорные клавиши для выбора режима работы
 - работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
 - индуктивный датчик и удобные рабочие защипы
 - яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой
- ФУНКЦИИ:**
УОЗ 0 - 60 градусов
Тахометр 200 - 10000 об/мин
УЗСК 0 - 99.9 %
Напряжение 0 - 16 В

СТРОБОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛЬ DA-3100



- профессиональный прибор для обслуживания автомобилей с точечным и распределенным впрыском
 - крепкий корпус из ударопрочной пластмассы
 - индикатор с большими, яркими цифрами
 - сенсорные клавиши для выбора режима работы
 - работает со всеми бензиновыми двигателями от питания 12 В
 - индуктивный датчик и удобные рабочие защипы
 - яркая ксеноновая лампа делает метку хорошо видимой
- ФУНКЦИИ:**
УОЗ 0 - 60 градусов
Тахометр 200 - 10000 об/мин
УЗСК 0 - 99.9 %
Напряжение 0 - 16 В

КА-1001 Съемник стяжной сегментный



Съемник стяжной сегментный разработан для удаления шестерней, подшипников и подобных деталей, к которым не возможно добраться с помощью обычного захвата.

КА-1001 Съемник 30-56 мм

КА-1002 Съемник 56-83 мм

КА-1003 Съемник 75-106 мм



КА-1020 Съемник гидравлический, 10т, в кейсе



Многофункциональный гидравлический съемник. Комплект:
 - 10-тонный гидравлический цилиндр 1 шт
 - комбинированная головка
 - комбинированная лапа 3 шт
 - стальная пластина 6 шт
 - удлинительная штанга 1" x 1 1/4" 1 шт
 - удлинительная штанга 1" x 2" 1 шт
 - винт с гайкой 6 шт

КА-1023 Съемник гидравлический, 10т, в ящике



Многофункциональный гидравлический съемник. Комплект:
 - 10-тонный гидравлический цилиндр 1шт.
 37.7 мм x 160 мм x 16Т (дюйм)
 - 4" лапы 3шт.
 - 6" лапы 3шт.
 - 8" лапы 3шт.
 - двойная головка 1шт.
 - тройная головка 1шт.
 - рукоятка 1шт.
 - съемник-сепаратор 75мм-105мм с болтами 5/8" * 18т 1шт.
 - гайка 1шт.
 - металлический контейнер (укладка) 1шт.
 - выталкиватель 1"*1 1/4" 1шт.
 - удлинительная штанга 1" x 2" 1шт.
 - удлинительная штанга 1" x 4" 1шт.
 - удлинительная штанга 8" x 1.75P 2шт.
 - главная штанга 8" x 1.75P 2шт.

КА-1046 Съемник шкивов с приспособлениями



В наборе (46 предметов) имеются все инструменты необходимые для проведения широкого спектра съемных работ, включая снятие руля, шкивов, шкивов коленчатого вала, распределительных шестерней.

КА-1309 Молоток обратный



Молоток обратный скользящий (10 фунтов) с набором насадок для кузовных работ (9 предметов)

КА-1310 Съемник стяжной сегментный



Съемник с сепаратором 75-105мм в наборе (11 предметов)



КА-1316 Молоток обратный



Молоток обратный скользящий (5 фунтов) с набором съемников универсальных (16 предметов)

КА-1317 Молоток обратный



Молоток обратный скользящий с набором съемников универсальных (17 предметов). Комплект:
 - Т-образная штанга (углеродистая сталь)
 - 5 фунтовый обратный молоток
 - 2 съемника полуосей (углеродистая сталь)
 - тяговый винт (с головкой под ключ)
 - гайка
 - 2х и 3х захватный кулачок
 - крюки – 3 шт.

КА-1404 Съемник подшипников внутренний 3-х лапный



Используется для снятия подшипников маховиков на легковых машинах, грузовиках и тракторах, где рабочее пространство ограничено. Также эффективен при работе с подшипниками и вкладышами подшипника на двигателях, генераторах, стартерах. Постоянное усилие съемника винтового типа позволяет работать без перекосов подшипника и корпуса, что снижает вероятность повреждения. Внутренний диаметр подшипника: 1/2"– 2".

КА-1422 Съемник двухлапный



Универсальный реверсивный двухлапный съемник, разработанный для максимальной безопасности и удобства. Переставные лапы имеют широкий захват на одном конце и узкий на другом.

4 способа использования, 2 тонны, 3" лапы

КА-1858 Съемник двух/трехлапный



Реверсивный двух/трехлапный съемник.

8 способов использования, 5 тонн, 6" лапы

КА-1423 Съемник двух/трехлапный



Реверсивный двух/трехлапный съемник. Переставные лапы имеют широкий захват на одном конце и узкий на другом.

2 тонны, 4" лапы

КА-2003 Съемник масляного фильтра



Трехлапный реверсивный съемник масляного фильтра от 65 мм до 120 мм. (от 2-15/16" до 4-3/4")

КА-1570 Молоток обратный



Молоток обратный скользящий (6 предметов) с набором съемников внутренних подшипников (10-14, 15-19, 18-25, 25-32 мм)

КА-2008 Съемник масляного фильтра цепной



Захват 1/2" - 6" (152 мм)
Рукоятка - 20"

КА-1571 Шабровщик ударный



Скребок с лезвием из пружинной стали и 2-фунтовым обратным молотком. Длина 500 мм.
Область применения: плитка, крыша, днище, коврики, линолеум, лед.

КА-2033 Оправка поршневых колец универсальная



КА-2033 Оправка 40-80мм h=2"

КА-2034 Оправка 53-125мм, 3"

КА-2035 Оправка 60-175мм, 4"

КА-2036 Оправка 60-175мм, 6"

КА-1854 Съемник двух/трехлапный



Реверсивная комбинация двух и трех лап: двухлапный съемник может быть легко преобразован в трехлапный, который обеспечивает большую устойчивость и безопасность в работе.

4 способа использования, 5 тонн, 4" лапы

КА-2037 Съемник масляного фильтра цепной



Захват 1/2" - 6" (152 мм)

КА-2146К Набор для правки ручной



Набор рихтовочный для кузовных работ (7 предметов).

КА-3000К Тестер вакуумный



Тестер для проверки вакуумных систем. Один человек может легко и быстро проверить линии большинства автомобильных тормозных систем, включая некоторые антиблокировочные тормозные системы.

КА-3006 Съемник стопорной пружины тормоза



Инструмент устанавливает и снимает стопорные пружины диаметром 5/8" до 11/16". Специальный захватывающий раструб с пружинящей шайбой. Нажать и повернуть, чтобы установить или снять.

КА-3024 Съемник тормозных пружин



Съемник тормозных пружин 13". Инструмент легко удаляет и устанавливает пружины на большинстве тормозных барабанов. Ключообразный конец снимает пружину с якорного болта, а зубчатый устанавливает. На съемнике нанесено хромированное покрытие, что обеспечивает защиту от ржавчины.

КА-3039 Набор оправок металлических



Упрощает установку колец подшипника качения. Оправки подходят для большинства стандартов подшипников. 9 размеров: 1,565"; 1,750"; 1,965"; 2,325"; 2,555"; 2,470"; 2,830"; 2,995"; 3,180". Помогает предотвращать повреждение как подшипника, так и корпуса.

КА-3041 Приспособление для сведения тормозных цилиндров



Обеспечивает необходимое давление для возврата поршня и дает зазор, необходимый для установки новых колодок. Применяется для тормозных суппортов типа "colette".

Используется для автомобилей Ford, Audi, Saab, VW и т.д.

КА-3044 Фиксатор педали регулируемый



Механизм с защелкой стягивает поручень на любую позицию оси в 28 1/2". Используется в качестве фиксатора.

КА-3049 Щипцы для установки ленточных хомутов ШРУС



Для снятия и установки хомутов с плоскими ободами. Захваты поворачиваются под любым углом, что обеспечивает легкий доступ.

КА-3058 Съемник тормозных колодок 2-х точечный



КА-3060 Съемник тормозных колодок цилиндров



Рабочий диапазон 0 - 2-1/2" (0-65 мм)

КА-3062 Съемник руля



Для автомобилей Ford, Opel и других

КА-3065 Съемник шаровых опор



Максимальное открытие захватов:
20 – 50 мм
Вес: 920 г

КА-3066 Съемник шаровых опор болтовой



Съемник шаровых соединений для
разделения элементов управления
рулевой трапеции, шаровых шарниров
и т.д.

КА-4001 Съемник пружин подвески Макферсона



Используйте этот прочный инструмент
для быстрой и легкой замены стоек,
пружин, амортизаторов.
Максимальный диаметр витка < 6".
Толщина прутка пружины < 5/8".
L=300мм

КА-4001К Набор для сведения тормозных цилиндров



Этот набор является просто
необходимым при установке новых
тормозных колодок на машины с
дисковыми тормозами на всех 4 колесах.
Набор включает в себя пластину,
расширитель на 3/8", стяжной болт и
адаптеры.

КА-4003 Комплект съемников пружин



Комплект съемников пружин
предназначен для работы со
стандартными или стойками
Макферсона, установленными на
автомобилях Фольксваген, Датсун,
Рено, Вольво, Фиат, Тойота, Мазда и
других. Могут быть использованы в
других областях.
2 штуки, L=300мм

КА-4016А Съемник подшипников ступицы со струбциной



Универсальный пресс для снятия/
замены шарниров.

КА-4017 Съемник подшипников ступицы со струбциной



С помощью набора вы сможете с
легкостью заменить верхние
шаровые опоры. Подходит для
большинства автомобилей с передними
ведущими колесами. Набор включает
С-образную рамку, ведущий болт и все
необходимые адаптеры для снятия и
установки шарнира

КА-4262К Набор длинных ударных головок для литых дисков



Набор длинных ударных головок для
литых дисков.
3 шт.: 17, 19, 21 мм. Привод 1/2".

КА-4270 Набор для переноски стекол



3 предмета:
- 2 двойных вакуумных присоски 70 кг
- ремень

КА-4272 Комплект приспособлений для сведения тормозных цилиндров



18 предметов.
В комплекте адаптеры для:
General Motors 63.5, Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW 55, General Motors 54, Citroen 54, Citroen XM, Xantia u.a. 50.8, General Motors 47.5, Nissan Primera, VW Golf IV 42, Audi 80,90,V8+100, Ford Sierra ABS+Scorpio ab 85, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf+Passat 42, Nissan Maxima 42, Adapter mit 3/8 Innenvierkant 36, Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru 32, Renault 32(30), Ford 32, Opel Astra 32, Saab, Honda 32

КА-4379 Набор зубил



В наборе 4 зубила:
10, 15, 20, 25 мм

КА-4415 Комплект съемников пружин



Комплект съемников пружин усиленный 25-280 мм

КА-4294К Стетоскоп электронный



Используется для выявления источников посторонних шумов в двигателе, поиска неисправностей и утечек по звуку воды, масла, газа. Определения нарушений в работе поршневой группы, ГРМ, подшипников, водяных помп, поврежденных прокладок.

КА-4422К Тестер вакуумный



Тестер вакуума универсальный. Может применяться для прокачки тормозов.

КА-4318 Держатель боковых стекол



Предназначен для фиксации оконного стекла во время ремонта стеклоподъемника. Подходит для всех типов автомобилей.

КА-5001 Рассухариватель универсальный



Устройство для зажима клапанных пружин универсальное. Не требует снятия головки блока цилиндров. С адаптером на шпильку.

КА-4376 Набор выколоток



В наборе 6 выколоток:
1,7, 2,7, 3,7, 4,7, 5,7, 7,7 мм

КА-5005 Съёмник ШРУСа



Для установки и удаления ШРУСа на моделях со штампованными фиксаторными кольцами.

КА-5007 Щипцы для установки ленточных хомутов ШРУС



Специальные кончики позволяют захватить и затянуть хомут в любом положении. 7-1/4" (184 мм).

КА-5008 Ключ специальный для очистки канавок



Ключ специальный для очистки канавок на поршне. В комплекте 2 резца:
- 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16"
- 1.5мм, 1/6", 1.75мм, 2мм, 1/4"
Острые стальные резцы удаляют углерод и загрязнения. Подходит для поршней диаметром от 2 3/4" до 5".

КА-5014 Щипцы для установки ленточных хомутов шлангов



Эти щипцы можно использовать для любого вида хомутов. Спроектированы для удобной работы в ограниченном пространстве. Захваты поворачиваются на 360 градусов.

КА-5031 Приспособление для снятия шкивов



Идеально подходит для снятия и установки любого типа желобчатых шкивов для V-образных ремней. Этот современный инструмент позволяет четко зафиксировать желобчатый шкив. Имеет больше функций чем простой ременный или цепной ключ и не наносит вреда компонентам. Также применим для поворота распределительного вала при установке опережения зажигания и для снятия масляных и бензиновых фильтров.

КА-5033 Съёмник маслосъёмных колпачков щипцы



Сделаны для свободного доступа в зону маслосъёмных колпачков для надежного захвата и демонтажа. Зубчатый захват позволяет легко удерживать новые и подлежащие замене колпачки независимо от формы.

КА-5035 Съёмник гидрокомпенсаторов клапанов



Инструмент для снятия гидравлических толкателей клапанов. Расширяемое кольцо надежно удерживает толкатель.

КА-5041 Рассухаритель универсальный



Устройство для зажима клапанных пружин универсальное. Подходит для использования на большинстве импортных и отечественных автомобилей.
Для бензиновых и дизельных OHV и OHC двигателей (AUDI, NISSAN, TOYOTA, CHRYSLER). На HONDA, MAZDA, PORSCHE, MITSUBISHI, VOLVO и VW универсальное крепление к головке блока при снятом или не снятом состоянии.

КА-5043 Съёмник подшипников ступицы



Съёмник подшипников ступицы со струбиной для автомобилей VW и AUDI.
38 – 59 – 62 – 65 – 66.5 – 71.5 – 73 – 76 – 78 – 86 мм

КА-5043V Съёмник подшипников ступицы



Съёмник подшипников ступицы со струбиной для автомобилей VW.

КА-5046 Метчик свечной



Метчик свечной 14мм с набором ремонтных резьб:
3/8", 7/16", 5/8" и 13/16" длинная.
5 предметов

КА-5051 Ключ для заглушки поддона картера



3/4", 5/8", 9/16", 1/2", 7/16", 3/8", 1/4"-
7/16", 1/8"-1/4"

КА-5052 Ключ для заглушки поддона картера



11, 12, 13, 14, 15, 17 мм

КА-5054 Рассухариватель универсальный (струбцина)



Устройство для зажима клапанных пружин: для большинства легковых автомобилей и легких грузовиков. Рабочий диапазон 69-150 мм. Горловой ход 190 мм.

КА-5055 Рассухариватель универсальный большой (струбцина)



Устройство для зажима клапанных пружин: для больших двигателей с глубокой посадкой клапанов. Рабочий диапазон 69-197 мм. Горловой ход 250 мм.

КА-5056 Рассухариватель универсальный глубокий (струбцина)



Устройство для зажима клапанных пружин: для OHV, CVH и OHC двигателей. Рабочий диапазон 76-136 мм. Горловой ход 158 мм.

КА-5057 Рассухариватель универсальный малый (струбцина)



Устройство для зажима клапанных пружин: для маленьких/средних OHC двигателей. Рабочий диапазон 75-165. Горловой ход 150 мм

КА-5058 Щипцы для установки поршневых колец



Позволяет демонтировать поршневые кольца без опасности повредить или сломать их. Не нуждается в регулировках. Подходит для поршневых колец любого профиля.

КА-5058 Щипцы 50-100 мм

КА-5058А Щипцы 70-108 мм

КА-5058В Щипцы 115-180 мм

КА-5058С Щипцы 80-120 мм

КА-5123 Клеши для снятия клипс



Щипцы для демонтажа пластиковых клипс.

КА-5124 Рассухариватель струбцинного типа



Для больших двигателей и дизеля. Рабочий диапазон 35-142 мм. Горловой ход 250 мм

КА-5140 Набор регулировки поперечной рулевой тяги



Уникальная конструкция позволяет проворачивать регулировочную втулку на 360 градусов даже при ограниченном пространстве. Привод 1/2".

КА-5201 Зеркало+магнит+лампа телескопическое



Длина 310-710 мм.
Зеркало 50x30 мм

КА-5224 Лоток прямоугольный магнитный



240x143 мм лоток из нержавеющей стали, магнитный, изоляционный

КА-5226 Набор магнитный



магнитный лоток 150 мм
Гибкий магнитный захват

КА-5228 Захват гибкий



Захват гибкий механический 620 мм

КА-5229 Зеркало + магнит



Зеркало на гибкой ручке 580 мм и магнит.

КА-6003 Съёмник хомутов ШРУС



КА-6006 Приспособление для заправки уплотнителей стекол



Два двойных наконечника подходят практически ко всем автомобилям. Данный инструмент используется при замене лобового или заднего стекла. Уникальный дизайн позволяет поворачивать наконечник на 90 градусов, что позволяет работать в труднодоступных местах.

КА-6025 Ключ специальный для уплотнителей 10 в 1



1. съемник молдинга, эмблем, пластика
2. ключ для стеклоочистителя
3. монтаж металлических скоб резиновых уплотнителей дверей
4. съемник скоб дверных уплотнителей
5. съемник уплотнителей дверных стекол
6. съемник скоб дверных ручек
7. инструмент для фар
8. съемник скоб уплотнений ветрового стекла
9. съемник скоб дверных уплотнителей
10. зубчатый край для очистки швов

КА-6032 Набор для снятия стекол



- 6 предметов:
- стальная гальванизированная плетеная струна
 - ручки-держатели струны (2 шт)
 - инструмент для демонтажа стекла (срезает компаунд по периметру стекла)
 - инструмент для установки шнура
 - инструмент для демонтажа накладных панелей
 - инструмент для демонтажа молдингов лобового стекла

КА-6033 Набор для установки стекол




- 5 предметов:
- инструмент для установки шнура
 - инструмент для установки замка (сменные головки подходят для большинства типов замков уплотнителей)
 - изогнутый крюк для установки и очистки уплотнителя
 - прямой крюк для установки и очистки уплотнителя
 - инструмент для чистки (предназначен для удаления осколков стекла из направляющих без их демонтажа)

КА-6049 Молоток обратный пневматический



Механизм с пневматической присоской. Для правки листового металла.

КА-6101 Набор монтировок



В наборе 4 монтировки:
203, 305, 457, 610 мм

КА-6106 Монтировка



758 мм

КА-6111 Набор скребков и съемников



5 предметов:
9" (225 мм) Съемник шплинтов
8" (200 мм) Чертилка
7" (178 мм) Съемник шлангов радиатора
8-1/4" (209 мм) Скребок универсальный,
нож шириной 19 мм
11" (275 мм) Скребок универсальный,
нож шириной 25 мм

КА-6323 Стетоскоп механика



Быстрый поиск источника шума в двигателе. Поиск неисправностей по звуку воды, масла, газа и пара. Определение нарушений в работе поршневой группы, ГРМ, подшипников, водяных помп, поврежденных прокладок. Виброзащищенная рукоятка.

КА-6328 Захват магнитный гибкий



Захват магнитный гибкий. Используется для захвата частей, когда ремонт осуществляется при высокой температуре.

КА-6348 Плашка универсальная винторезная внешней резьбы



Осторожно установите инструмент на участке для нарезания резьбы, затем проверните плашку на участке поврежденной резьбы для её восстановления. Рабочий диапазон: 1-1/4" ~ 5". Подушка из сплава не повреждает резьбу. Плашка включает в себя резцы двух стандартов:
дюймовые: 4, 5, 6, 7, 7 1/2, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24
метрические: 1 мм, 1.25 мм, 1.5 мм, 1.75 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм и 3.5 мм

КА-6352 Ключ специальный для очистки канавок на поршне



В комплекте с 3 легко заменяемыми резцами для быстрой очистки канавок. Острые стальные резцы удаляют углерод и загрязнения. Подходит для поршней диаметром от 2" до 5" (от 51мм до 127мм).

КА-6354 Пассатижи для съема крышек



Захваты со специальным покрытием не соскакивают и не прокручиваются. Удобные ручки.

КА-6355 Расширитель поршневых колец



Специально сконструирован для использования на большинстве типов двигателей. Плоская и ровная захватывающая кромка увеличена чтобы предотвратить повреждения или поломки кольца.

КА-6358 Устройство для регулировки ТНВД дизелей



Подходит для использования с насосами типа BOSCH VE (включая KIKI и Nippon Denso).

КА-6364В Стяжка для поршневых колец



Длина 3"
Диаметр 53-125 мм

КА-6371КА Приспособление для развальцовки и резки



Кованая обойма из углеродистой стали, труборез, комплект адаптеров.

Дюймовые и миллиметровые размеры:

4.75, 5, 6, 8, 10mm, 1/4", 1/2"

Дюймовые размеры: 3/16", 5/8", 1/2",

7/16", 3/8", 1/4", 5/16"


Миллиметровые размеры: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

КА-6396 Центрователь сцепления универсальный



Изготовлено для центровки фрикционного диска при сборке сцепления. Применяется для большинства а/м с любым приводом, массой до 5 тонн.

КА-6398 Выворачиватель шпилек



Инструмент из высокопрочной легированной стали. Применяется со шпильками диаметром от 1/4" до 3/4" (6,35 – 20 мм).

КА-6419 Набор крючков для снятия пружин



4 предмета:

Прямой крючок

Изогнутый крючок

Крючок 90°

Соединительный крючок

КА-6425 Комплект приспособлений для сведения тормозных цилиндров



Набор инструмента для возврата поршня тормозного цилиндра на дисковых тормозах. Подходит для FORD, ROVER, HONDA, MERCEDES, TOYOTA, VW, AUDI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA

КА-6426 Приспособление для регулировки дверей



Просто продвиньте конец инструмента в дверной замок и закройте дверь так, чтобы замок сработал. Затем поднимайте или опускайте инструмент для центрирования двери. Позволяет отрегулировать дверные петли на большинстве известных автомобилей. Регулирует как приваренные петли, так и прикрученные болтами.

КА-6428 Рассухариватель универсальный



Спроектирован для использования на многоклапанных бензиновых и дизельных двигателях с глубокой посадкой клапанов. Также подходит для общего использования на ОНС, OHV и CVH двигателях. Клапанный адаптер. Рабочий диапазон: 55-175мм. Горловой ход: 165 мм

КА-6488 Напильник восстановления внешней резьбы



Восстанавливающий инструмент для обновления правой или левой резьбы на болтах, осях, шпильках и пр. любого диаметра.

КА-6419 Набор крючков для снятия пружин

КА-6511К Съёмник панели приборов



Набор инструмента для снятия замка зажигания, радиопанели и панели приборов на MERCEDES и BMW.

КА-6521 Набор слесарный для работы с трубами



Набор предназначен для загибания и обрезки металлических труб.

КА-6524К Молоток обратный для подшипников



- 5-фунтовый молоток.
- Т-образная штанга 24".
- внутренний захват 1530мм.
- внутренний захват 3080мм.
- внешний захват 1580мм.

КА-6655-С съемник сайлентблоков рычага MB-C



Применяется для замены сайлентблоков задней подвески автомобилей MERCEDES моделей W202, W170.

КА-6538 Набор съемников фильтров, "крышка"



Эти крышки способны выдержать крутящий момент до 11,5 кгм. Крышкообразные захваты работают как гнездо, что позволяет минимизировать возможность поломки. Подходит для инструмента с приводом 3/8" и 1/2". Специальное покрытие защищает от ржавчины. 14 предметов

КА-6655-Е съемник сайлентблоков рычага MB-E



Применяется для замены сайлентблоков задней подвески автомобилей MERCEDES модели W210.

КА-6545 Насос для замены тормозной жидкости



Позволяет без утечек и других традиционных ошибок заменять тормозную жидкость (5л.). Специальная прокладка предотвращает утечки. Вакуумный пистолет из алюминиевого сплава. Легкая, наблюдаемая замена масла.

КА-6655-S съемник сайлентблоков рычага MB-S



Применяется для замены сайлентблоков задней подвески автомобилей MERCEDES моделей W140, W126, W124.

КА-6568К Рассухариватель с насадками универсальный



Снабжен рукояткой для легкого захвата. Может использоваться как на демонтированной головке блока цилиндров, так и с установленной на двигателе. Многоточечная регулировка. Быстрое снятие и установка.

КА-6661 Тестер давления в тормозной системе



Для автомобилей с системой АБС и без системы АБС.

КА-6633 Набор приспособлений для открывания дверей



Набор крюков и приспособлений для открывания дверных замков на различных типах автомобилей.

КА-6671В Накладка пластиковая с магнитами



Накладка сделана из поливинилхлорида. Обратная сторона сделана из материала, не царапающего поверхность под накладкой. Размер: 800x600 мм

КА-6678 Набор для отсоединения топливных и трансмиссионных линий



Содержит приспособления

- для демонтажа (разделения) быстрых соединений от радиатора до трансмиссии на Ford, GM.
- для демонтажа фиттингов в топливных линиях (1/4", 5/16", 3/8")
- для демонтажа фиттингов в маслоохладительных линиях на автоматических трансмиссиях AXOD и АХТ автомобилей Ford Taurus и Escort

КА-6688 Съёмник шкивов автокондиционера



Набор для снятия/установки шкивов автокондиционера. Различные инструменты для автомобилей GM (DA-6, HR-6, A-6), Ford/Chrysler (A590, C171, PS-6), Mitsubishi (серии CH).

КА-6690 Вакуумный тестер



Устройство предназначено для обслуживания двигателей автомобилей, включая инжекторные системы, карбюраторы, топливные системы, компьютерные системы, системы кондиционирования воздуха, трансмиссии, системы понижения токсичности выхлопа и круизконтроля. Устройство спроектировано таким образом, что один человек легко может использовать его для диагностики автомобиля.

КА-6719KN Компрессометр для дизельных авто грузовых



Набор для тестирования дизельных двигателей прямого и непрямого впрыска. Легок в использовании. Тестирует компрессию на запущенном двигателе. Адаптеры быстро устанавливаются. Встроенный предохранительный клапан давления позволяет сделать повторный тест без снятия манометра. Гибкий шланг 355мм. Проверка герметичности.

КА-6720KN Компрессометр для дизельных авто легковых



Набор для тестирования дизельных двигателей прямого и непрямого впрыска. Легок в использовании. Тестирует компрессию на запущенном двигателе. Адаптеры быстро устанавливаются. Встроенный предохранительный клапан давления позволяет сделать повторный тест без снятия манометра. Гибкий шланг 335 мм.

КА-6721KN Компрессометр бензиновый



Набор для тестирования двигателей с резьбой под свечу M10, M12, M14, M18. Легок в использовании. В комплекте с адаптерами и резьбовыми переходниками. Адаптеры быстро устанавливаются. Проверяет состояние головки блока цилиндров. Специальный клапан позволяет сделать повторный тест без снятия манометра.

КА-6722KN Тестер давления масла



Позволяет проверять работу масляного насоса. Легок в использовании. Безошибочно тестирует давление масляного насоса. Быстрозажимные адаптеры с отсечным клапаном. Длинный гибкий шланг 1300 мм.

- манометр: 83 мм, шкала – 0-10 бар
- адаптеры: 1/8x28PT, 1/8x27NPT, 1/4x18NPT, 3/8x20UNF, 1/2x20UNF, M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5

КА-6780 Комплект для проверки и очистки топливных систем



Предназначен для:

- очистки впускного клапана
- очистки камеры сгорания
- очистки трубопроводов
- проверки давления в системе
- проверки давления топливного насоса
- проверки давления вакуумной системы

КА-6780К Комплект для промывки топливной системы



Тестер КА-6780, укомплектованный адаптерами для подавляющего большинства автомобилей отечественного и иностранного производства.

КА-7011 Съёмник проводов высоковольтных



Инструмент для безопасного снятия высоковольтных свечных проводов. Ручки и захваты щипцов сделаны из прочного изоляционного материала.

КА-7018 Тестер форсунок дизелей



Для всех автомобилей и грузовиков с дизельным двигателем. Используется для проверки давления на форсунках, проверки утечек, определения характеристик распыления и вибрации. Можно использовать для чистки форсунок.
Манометр 9000psi (640 кг/см²)
Адаптеры: М-12 x P1.5; М-14 x P1.5; М-16 x P1.5

КА-7042 Комплект для проверки давления топлива



Комплект для проверки топливных систем позволяет диагностировать инжекторные системы на транспортных средствах большинства производителей и моделей. Точно определяет проблемы в фильтрах, линиях и регуляторах.

КА-7042А Универсальный топливный тестер

Комплект КА-7042А поставляется с различными шлангами, разъемами и адаптерами.

КА-7113 Приспособление для правки радиаторов



Очищает и выпрямляет пластины радиатора.
8, 9, 10, 12, 14, 15 интервалов на дюйм.

КА-7163 Съемник шаровых шарниров для легковых авто



Универсальный усиленный съемник с фиксацией. Для легковых авто и легких грузовиков. Спроектирован для снятия рулевой сошки, подходит также для множества других работ.

КА-7164 Съемник шаровых шарниров для грузовых авто



Универсальный усиленный съемник с фиксацией и защитным колпачком. Для грузовиков. Спроектирован для снятия рулевой сошки, подходит также для множества других работ.

КА-7166 Съемник шаровых опор для BMW 3-й серии



Съемник шаровых опор для БМВ 3й серии. Нет необходимости снимать рулевые тяги. В комплект входят все необходимые адаптеры. Используется с трещоточным ключом.

КА-7167 Набор приспособлений для снятия и установки ступицы и подшипников



Универсальный набор оправок для монтажа/демонтажа подшипников передних колес (22 предмета).
Оправки: 38 – 55.5 – 63.5 – 66.5 – 70.5 – 71.5 – 73 – 73.5 – 74 – 75 – 76 – 77.5 – 81.5 – 92 – 101.5 – 101.5мм

КА-7169 Набор сепараторов



Набор включает все необходимые для работы сепараторы и стяжные съёмники. 5 шт. в комплекте.

6-25мм
30-50мм
50-75мм
105-150мм
150-225мм

КА-7172 Молоток обратный с набором приспособлений для снятия/установки ступицы



Универсальный набор оправок для монтажа подшипников, дополненный обратным молотком и приспособлениями для снятия/установки ступицы и вала. Для легковых автомобилей и легких грузовиков.

КА-7173 Приспособление для сжатия пружин стойки Макферсона



Легко и быстро сжимает пружины стойки Макферсона почти любого размера. Свободный спиральный контакт и замок-собачка (замок с захватом) практически фиксирует спираль на месте.

КА-7182 Пассатижи для снятия/установки свечей зажигания



Пассатижи для безопасного снятия высоковольтных проводов и свечей зажигания. Предотвращают повреждение провода, специальное покрытие.

220 мм

КА-7185 Фиксатор шкива BMW



КА-7189 Комплект приспособлений для сведения тормозных цилиндров



Универсальный набор инструмента (10 предметов) для возврата поршня тормозного цилиндра, для дисковых тормозов.

КА-7194К Набор замены тормозной жидкости



В набор входят:
КА-7192 Приспособление для замены тормозной жидкости 1л.
КА-7193 Пневматическое устройство для отсоса тормозной жидкости 2л.

КА-7196 Пневматическое устройство отсоса масла



Максимальный объем – 6000см3 (6л.)
Давление 70-170psi, температура 3-140.
Нейлоновый шланг 1м. PU шланг 1,2 м с гибкой резиновой насадкой.
Клапан-фиксатор и защитная крышка для автоматической работы.
Устройство удобно для работы в труднодоступных местах.

КА-7200 Комплект тестеров давления и вакуума (синхронизатор карбюратора)



Набор для синхронизации карбюратора содержит четыре 90мм синхронизационных манометра, жесткую плату, 4 гибких шланга 8x5x750мм, 8 удлинительных труб 3,9x122ммx4шт и 3,9x52ммx4шт, 16 конусных штунцеров 8x40ммx8шт, 10x53ммx4шт, 10x60ммx4шт. Материал - алюминий. Для проверки топливного насоса, карбюратора, трансмиссии на 2-4-х цилиндровых карбюраторных автомобилях.

КА-7230К Комплект проверки давления в радиаторе



Тестер системы охлаждения в наборе. Большой выбор тестирующих головок.

КА-7234К Комплект присосок для фиксации наклеек и молдингов



Комплект присосок (6 шт.) для фиксации наклеек, молдингов и других материалов на клеевой основе. Нет необходимости на протяжении длительного времени удерживать прикрепляемый объект вручную. Зажим поворачивается под углом 90°

КА-7249К Набор правок для кузовных работ



7 металлических правок с каучуковым покрытием

1. 900g
2. 930g
3. 960g
4. 650g
5. 850g
6. 370g
7. 1500g

КА-7301 Теческатель хладагента кондиционеров ультрафиолетовый



Для поиска утечек в системе кондиционирования.

КА-7303 Устройство для контроля скачков напряжения



Для 12В систем. Устройство легко крепится к аккумуляторной батарее. Обеспечивает надежную защиту от скачков напряжения, вызываемых сварочными механизмами.

КА-7308К Стяжка пружин центральная для Mercedes



Включая типы 116/123/124/126/129/201 и полноприводные. Дополнения: новая доработка автоматический замок на 3 точки безопасности и автоматический механизм свободногохода на конце такта.

КА-7309К Стяжка пружин универсальная



Стяжка пружин многофункциональный инструмент специально разработанный для современных стоек с возможностью использования 3 наборов взаимозаменяемых моноблочных вилок. Применение: BMW, Toyota, Mitsubishi, VW, Audi, SAAB, Nissan, Honda, Subaru, Volvo, Opel, Porsche

КА-7310К Набор инструмента для возврата поршня тормозного цилиндра



Набор инструмента для возврата поршня тормозного цилиндра. Необходим при замене тормозных колодок. В комплекте адаптеры для Mercedes, BMW, Volkswagen, GM, Audi, Ford, Honda, Subaru, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Land Rover и полноприводных автомобилей.

КА-7314К Набор приспособлений для установки подшипников



Универсальный набор для установки передней ступицы и подшипников. (13 предметов)

КА-7315К Набор приспособлений для установки подшипников



Универсальный набор для снятия/установки передней ступицы и подшипников. 19 предметов

КА-7321 Струна для срезания уплотнителей стекла



Струна из нержавеющей стали. Моток - 50м.

КА-7322К Комплект приспособлений для расточки и притирки клапанов



Набор инструмента для ремонта клапанных седел универсальный. 5 пилотов 5,5-12,5мм Т-образная рукоятка 6 резцов:
52-65 мм 75x60°
37-46 мм 68x45°
46-60 мм 45x30°
37-44 мм 75x30°
44-52 мм 75x30°
28-35 мм 75x45°

КА-7324К Набор конических экстракторов и сверл



10 предметов
Сверла 5/64", 7/64", 5/32", 1/4", 19/64"
Экстракторы 5/64", 7/64", 5/32". 1/4", 19/64"

КА-7325К Комплект инструментов для обслуживания тормозов



В комплект входят 5 основных инструментов, используемых при обслуживании тормозов.

КА-7342В Складной Т-образный вороток



Размеры 1/4", 3/8", 1/2"
Угол наклона 750, 900, 1050.
Механизм скользит по направляющей втулке.

КА-7384 Тестер для проверки утечек в цилиндрах



Позволяет проверить работу двигателя и определить состояние клапанов, колец, сальников и стенок цилиндра. В комплекте адаптеры на 14 и 18 мм. Двойной манометр позволяет проверять давление на входных линиях.

КА-7421К Тестер давления в тормозной системе



Подходит для проверки большинства ABS и конвекционных тормозных систем. В комплекте два манометра и большой комплект латунных и стальных адаптеров.

КА-7502 Тестер аккумулятора и генератора



Светодиодный тестер аккумулятора и генератора. Для 12-вольтовых систем. Магнитная панель и шуп - руки всегда свободны. Позволяет проверить состояние аккумуляторной батареи (двигатель заглушен) и выходную мощность генератора (на работающем двигателе).

КА-7511К Комплект сверл для высверливания сварной точки



Для быстрого удаления мест точечной сварки крыльев, дверей и т.д. Выдвижная направляющая обеспечивает точный рез. Режущие кромки из специальной стали с покрытием для быстрой холодной резки. Рекомендуемая частота вращения 500 об./мин.

КА-7514К Универсальный набор для снятия/установки барабанного тормоза



Содержит 6 наиболее популярных для снятия/установки барабанных тормозов инструментов:
Съемочные/установочные щипцы
Клещи для установки стяжных пружин тормозных колодок
Приспособление для регулировки зазора
Приспособление для сжатия тормозной пружины
Приспособление для сжатия поршней тормозного цилиндра
Хомут для шлангов

КА-7521К Универсальный набор зажимов для снятия/установки шлангов



Щипцы для снятия хомутов гибких шлангов
Щипцы многофункциональные для хомутов шлангов 35 мм – 87 мм.
Щипцы с поворотными V-образными губками для легкого снятия зажимов шлангов.
Щипцы с поворотными губками («+»-губки) для легкого снятия хомутов шлангов.
Щипцы с поворотными губками.

КА-7530К Тестер давления в трансмиссии



В комплекте два манометра (высокого и низкого давления)
Девять адаптеров и четыре угловых адаптера - подходят для большинства трансмиссий.

КА-7531К Тестер ГУР



Позволяет определить утечки в ГУР и диагностировать другие неполадки. В комплекте манометр 2000psi и 13 адаптеров.

КА-7548 Тестер давления масла в трансмиссии и двигателе



Тестер давления масла в трансмиссии/двигателе.
Два манометра с двойной шкалой измерения.
Маслостойкий шланг 1,8 м. 9 адаптеров.
Диаметр манометра 2,5"
Измерения манометров:
0-28 бар
0-7 бар

КА-8001 Набор гайкорезов механических



Хромванадиевая сталь
5/16" – 1/2" (9мм-12мм)
1/2"-5/8" (12мм-16мм)
5/8"-7/8" (16мм-22мм)
7/8"-1-1/16" (22мм-27мм)

КА-8008 Набор шпильковертов



Для извлечения обломанных болтов и шпилек.
Размеры: 1/8"-1/4"-5/16"-7/16"-9/16"
(3-6-8-11-14мм)

КА-8201 Набор специальных головок



Набор из 8 корончатых головок для автомобилей: Mercedes, BMW, VW, GM, Audi, Ford, Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Toyota.

КА-8202 Набор специальных головок



Набор из 8 корончатых головок для автомобилей: Chrysler, Ford, GM, GMC, Mazda, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Toyota и других.

КА-9001-1 Универсальный набор для открывания дверей



Универсальный набор для открывания дверей на всех типах как отечественных, так и импортных автомобилей. Для наиболее детального ознакомления с системой замков перед использованием инструмента рекомендуется ознакомиться с инструкцией к вашему автомобилю.

КА-9004-5 Набор для ремонта шин



Шило, напильник, клей, зачистка и жгуты

КА-9015A Расширитель выхлопной трубы малый



Спроектирован для быстрого и легкого сглаживания вмятин и зажимов на выхлопных трубах. Чрезвычайно прочный инструмент изготовлен из крепчайшей стали.

КА-9017 Съёмник рулевых наружных тяг универсальный



Подходит для большинства автомобилей
Дизайн инструмента позволяет делать оборот в 360 градусов в труднодоступных местах.

КА-9023 Набор зажимов резиновых шлангов



Набор щипцов для зажима гибких трубопроводов. Форма захвата предотвращает повреждение поверхности шлангов. Легкий вес

КА-9305 Профессиональный комплект для обслуживания клемм аккумуляторов



Применяется для очистки клемм и полюсных штырей аккумулятора.

КА-9337 Ручка для переноски аккумуляторов



Система самоблокирования
 Резиновые подушки – захваты
 Позволяет снимать аккумулятор одной рукой
 Подходит для аккумуляторов шириной от 114 мм до 178 мм

КА-9345 Съёмник стальных клемм



КТ-5018 Ключ трубный



Ключ для работы с трубами диаметром от 1/4 до 2-1/2" (14-75 мм). Длина ключа 18" (450 мм). Рекомендован к использованию при проведении работ по регулировке геометрии установки колес автомобилей («сход-развал»).

РА-4510К Шприц пневматический/ручной для густой смазки



В комплект поставки (6 предметов) входят:
 пистолет
 рукоятка
 резиновый шланг
 быстрый разъем
 соединительный разъем
 стакан для смазки 400мл

Комплект поставки позволяет использовать шприц как ручной или как пневматический.

РА-5003KM Пневмодрель с шарошками



- пневмодрель
- 2 цанговых втулки 1/4" и 1/8" (6мм и 3мм)
- 2 гаечных ключа
- 5 абразивных шарошек на хвостовике 1/8" (3мм)
- 5 абразивных шарошек на хвостовике 1/4" (6мм)

www.viroy.ru

РА-5515 Пистолет для накачки шин



Пистолет с манометром для накачки шин.

РА-9662 Пистолет продувочный

Пистолет продувочный 4" (100мм)

РА-9672 Пистолет продувочный

Пистолет продувочный 10" (250мм)

РА-АТК-32 Набор пневмоинструмента



- 32 предмета
- шлифовальная пневматическая машина с эксцентриком
 - пневматический гайковерт
 - пневматическое зубило с набором насадок
 - высокооборотная дрель с набором насадок
 - угловой гайковерт
 - комплект ударных торцевых головок 10 штук

РА-АТК-45 Набор пневмоинструмента



- 45 предметов
- шлифовальная пневматическая машина с эксцентриком
 - пневматический гайковерт
 - пневматическое зубило с набором насадок
 - высокооборотная дрель с набором насадок
 - угловой гайковерт
 - комплект ударных торцевых головок 10 штук

РА-АТК-66 Набор пневмоинструмента



- 66 предметов
- пневматическое зубило с набором насадок
 - пневматический гайковерт 1/2"
 - угловой гайковерт 1/2"
 - высокооборотная дрель с цанговым зажимом и набором насадок
 - пневматическая дрель
 - комплект ударных головок 20 штук
 - отрезные и абразивные круги
 - переходники

SD-9915 Набор отверток



Набор силовых отверток (5 шт.):
 phillips: 1x75, 2x100
 шлицевые: 4x75, 5.5x100, 6.5x150

SD-9917 Набор отверток

Набор силовых отверток (7 шт.):
 phillips: 1x75, 2x100, 3x125
 шлицевые: 4x75, 5.5x100, 6.5x100, 8x150

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за то, что вы приобрели специальный инструмент для ремонт автомобилей KingTool. Вся гамма товаров KingTool полностью отвечает требованиям международных стандартов DIN и ISO.

Срок гарантии 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется с даты выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 дней выдает акт экспертизы.

Гарантия не распространяется:

- На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а так же любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.
- На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или несоблюдения требований технической документации.
- На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.
- На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы (лампы, клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)

ВНИМАНИЕ! Претензии по товару, имеющему ограниченный срок гарантии, принимаются только при предъявлении накладной торговой организации

Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания.

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 20 дней с момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. Пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) в случае признания ремонта гарантийным осуществляется за счет поставщика.

AE&T

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

Профессиональное оборудование AE&T

AE&T зарегистрированная в России марка автосервисного оборудования. Под этим брендом представлен широкий ассортимент шиномонтажного и балансировочного оборудования, подъемников, гидравлического оборудования. Производство принадлежит американской компании и расположено в Китае. В год выпускается более 60,000 единиц товара, что позволяет стандартизировать процесс и обеспечить высокое качество, значительно снизив цены на продукцию. Каждый этап производства тщательно контролируется владельцем торговой марки, и готовое оборудование полностью соответствует стандартам американского рынка, в том числе ISO 9001:2000.

Благодаря высоким мощностям и гибкости производства, постоянному стремлению к улучшению качества и точному управлению компания заработала хорошую репутацию в секторе автосервисного оборудования. Продукция поставляется на американский и австралийский рынок, в Европу.

С 2007 года полная линейка оборудования представлена в России.

